

SOUL_S ELETTRICO

altezza 1540 mm, larghezza 550 mm. Finitura Grigio Chiaro Opaco (cod. 8N).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- elementi orizzontali rettangolari in lamiera d'acciaio 50x10 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

Finiture disponibili


Bianco Standard
 Finiture Classic
 Finiture Special
 Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 528

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

Configurazioni disponibili



Collettore lato destro

CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.



CONTROLLO WIFI

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Compatibile con i sistemi:




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP24. L'elettronica è disponibile nella stessa finitura colore del radiatore.




Guarda le guide online su: now.irsap.com





L mm	H mm	X mm
550	924	392
	1176	644
	1540	1008
	1848	1316


SCALDASALVIETTE SOUL_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
924 - 13 tubi - 2 intervalli	URP055 H 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,1	400
1176 - 16 tubi - 3 intervalli	URS055 H 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,0	500
1540 - 21 tubi - 4 intervalli	URM055 H 01 IR 01 NNN	38	1540	550	20,7	750
1848 - 28 tubi - 3 intervalli	URE055 H 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,0	1000



SCALDASALVIETTE SOUL_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
924 - 13 tubi - 2 intervalli	URP055 E 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,1	400
1176 - 16 tubi - 3 intervalli	URS055 E 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,0	500
1540 - 21 tubi - 4 intervalli	URM055 E 01 IR 01 NNN	38	1540	550	20,7	750
1848 - 28 tubi - 3 intervalli	URE055 E 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,0	1000



Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 528.

Larghezza

Altezza

Codice imballo

URP 055 H 01 IR 01 NNN

